



Unità Proponente: Programmazione Esercizio Fognatura e Depurazione
Proposta da: Serena Maggiotto

Numero Richiesta di Acquisto: 20347899

Data relazione: 29/05/2023

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

U.Organizzativa: Pian.ne, Controllo e Tariffe	Responsabile: Daniele Fiorentini	Firma: _____
U.Organizzativa: BPI	Responsabile: Roberto Galgani	Firma: _____
U.Organizzativa: Erogazione SII	Responsabile: Michela Ticcianti	Firma: _____
U.Organizzativa: Tutela della Risorsa Idrica	Responsabile: Alessio Giunti	Firma: _____
U.Organizzativa: Sviluppo Infrastrutture	Responsabile: Sergio Rossi	Firma: _____
U.Organizzativa: Servizio Commerciale	Responsabile: Serenella Scalzi	Firma: _____
U.Organizzativa: People & Organization	Responsabile: a.i. Piero Ferrari	Firma: _____

Relazione a Contrarre

Oggetto: studio per la valutazione della qualità dell'aria nelle pertinenze dello stabilimento ed all'esterno dell'impianto di depurazione di Paduline, nel comune di Castiglione della Pescaia

Premesso che

L'AUA vigente prescrive che sia presentata annualmente una relazione relativa alla valutazione della qualità dell'aria nelle pertinenze dello stabilimento ed all'esterno, il cui scopo dovrà essere quello di valutare l'emissione di sostanze odorigene e la loro conseguente diffusione nelle pertinenze dello stabilimento e nelle vicinanze.

Il monitoraggio dovrà essere svolto – come da piano di monitoraggio allegato e trasmesso agli enti competenti con nostro prot. 134641 del 23/11/2020 - almeno nei periodi estivo ed invernale (luglio e dicembre)

Considerato che

Si rende necessario effettuare tale valutazione per un periodo di tempo significativo pari a tre anni (luglio e dicembre 2023, luglio e dicembre 2024, luglio e dicembre 2025).

Richiamato

- il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'art. 54 del Codice che disciplina l'Accordo Quadro;
- la L. 120/20 «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»;
- il "regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto dell'art. 36 comma 8 del d.lgs. 50/2016" Approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera n.3 del 27/2/2019;
- l'"addendum al regolamento per l'affidamento degli appalti sotto soglia comunitaria di AdF SpA, attuativo della legge n. 120/2020" che disciplina gli affidamenti senza gara, le soglie per

le procedure negoziate, il criterio di rotazione per gli inviti ed i criteri di aggiudicazione approvato con determina AD 135497 del 30.11.2020;
- la L. 108/2021 di conversione del DL 31 maggio 2021 n. 77;

Tutto ciò premesso
Il Responsabile dell'Unità Procurement, Legal & Compliance
In virtù dei poteri conferiti con Procura del 03/12/2020

Approva

- la relazione in premessa, proposta dal Responsabile dell'Unità Programmazione Esercizio Fognatura e Depurazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'impegno di spesa di €. 25.000 (di cui 108,15 euro oneri rischi interferenti);
- la ricerca di mercato tramite Richiesta di preventivi tra operatori economici iscritti nel Sistema di Qualifica ADF iscritti nella categoria FIOR_SERV04 ANALISI DI LABORATORIO gruppo merci sottesi G0520002 - Analisi/monitoraggi ambientali/caratterizzazione rifiuti;
- il disciplinare di gara ancorché non materialmente allegato al presente atto;
- di individuare quale Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art 31 del D. lgs. 50/2016 Serena Maggiotto.

Il costo di €. 25.000 oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Programmazione Esercizio Fognatura e Depurazione

WBS: FIOR-EMO01-CDPD0546

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo di SRM.

Allegati:

Disciplinare tecnico

DUVRI

Piano di monitoraggio (prot. ADF n. 134641 del 23/11/2020)