



Certificazione UNI EN ISO 9001 n.3167



ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.
Via Mameli, 10 – Grosseto

VERBALE N. 1 RELATIVO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO di "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE RETI, DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE DELL'ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A., UTILIZZATE PER LA GESTIONE DEL SII NELL'AATO N. 6 OMBRONE – ZONA ELSA" – APPALTO N. 2100001327 - CIG 78203748C6

L'anno Duemiladiciannove (2019) addì Ventuno (21) del mese di Marzo, alle ore 10 e seguenti presso la Sede dell'Acquedotto del Fiora S.p.A. di Via Mameli 10 Grosseto, in seduta aperta al pubblico, presenti i signori Componenti del Seggio di Gara, nelle persone di:

- 1) Isidoro Fucci, Resp. Unità Approvvigionamenti e Controllo di Acquedotto del Fiora S.p.A., Presidente del Seggio di Gara;
- 2) Cristina Cini, Unità Gare, Contratti e Albo Fornitori di Acquedotto del Fiora S.p.A., con funzioni di Componente del Seggio di Gara;
- 3) Federica Scheggi, Unità Gare, Contratti e Albo Fornitori di Acquedotto del Fiora S.p.A., con funzioni di Componente del Seggio di Gara;

Con funzioni di Buyer e Segretario Verbalizzante, Anna Rita Curci, Unità Gare, Contratti e Albo Fornitori di Acquedotto del Fiora S.p.A.

L'apertura delle offerte è visibile a sistema nella piattaforma di e-procurement dalle imprese che hanno presentato offerta.

Alle ore 10:20 e seguenti il Presidente del Seggio di Gara, alla presenza dei componenti, verificata la mancanza di cause di incompatibilità tra i membri del Seggio e l'esercizio delle loro funzioni, dichiara aperta la seduta di gara Pubblica e premette che con determinazione dell'Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. n. 18258 del 05/03/2018, è stata approvata la gara per la Fornitura di "Lavori di manutenzione delle reti, degli impianti e delle infrastrutture dell'Acquedotto del Fiora S.p.A., utilizzate per la gestione del SII nell'AATO n. 6 Ombrone – zona Elsa" per l'importo di € 975.000,00 (Novecentosettantacinquemila/00), di cui € 901.043,00 (Novecentounomilaquarantatre/00) per lavori veri e propri ed € 73.957,00 (Settantatremilanovecentocinquantasette/00) per oneri inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso.

CATEGORIA APPALTO: OG6 – CLASSIFICA III - CIG 78203748C6

Con la medesima Determinazione dell'Amministratore Delegato n. 18258 del 05/03/2018 è stata approvata la copertura economica, inoltre, è stato approvato di procedere all'appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata secondo il Regolamento dei Sistemi di Qualificazione di Acquedotto del Fiora S.p.A. e secondo l'approvato Regolamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c), d.lgs 50/2016 con le modalità di aggiudicazione di cui all'art 95 comma 4 mediante ribasso unico da applicarsi all' E.p.u. allegato al C.S.A. con l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art.97 commi 2 e 8, d.lgs. 50/2016.

Le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, dovevano pervenire, mediante la piattaforma di e-procurement istituita da AdF S.p.A., entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 21/03/2019, come disposto nella lettera di invito.



Le imprese invitate sono n. 29 per la categoria acquisti 908:

1	30599	RECO APPALTI SRL
2	53776	ROSINI IMPIANTI SRL
3	55220	RUFFOLI SRL
4	75469	S.E.A.S. SRL
5	28723	S.I.T.A. SRL
6	77770	S.T.E.S. COSTRUZIONI S.R.L.
7	52293	SA.CI.B. S.R.L.
8	36819	SAMMINIATESE POZZI SRL
9	49562	SEPRIM SAS DI GIUSEPPE SANTINI
10	48793	SO.CO.MI. SRL
11	55694	SO.LAV.ED. SNC
12	23700	SO.T.ECO. SPA
13	52302	SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.
14	52303	SOLIMENO SRL
15	69136	TAGLIENTE COSTRUZIONI S.R.L.
16	63317	TECNOSERVICE COSTRUZIONI GENERALI S
17	56960	TECNOSTRADE SRL
18	52317	TENCI TULLIO S.R.L.
19	58214	THERMOMETANO SRL
20	43565	TICHE SRL
21	38586	TIVOLI JET SRL
22	55336	TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.
23	57038	TROVATI SRL
24	39638	V.BARBAGLI SRL
25	61072	VANNI PIERINO S.R.L.
26	59081	VARIA COSTRUZIONI SRL
27	48461	VI.AM. INFRASTRUTTURE SRL
28	57039	VOLPI srl
29	39110	ZAFFIRO COSTRUZIONI S.R.L.

Il Presidente del Seggio di Gara dichiara aperta la seduta.

Essendo la gara con aggiudicazione del prezzo più basso, con applicazione dell'art. 97 commi 2 e 8, d.lgs. 50/2016, si procede al sorteggio, tramite meccanismo automatico del portale SAP, del metodo per l'individuazione della soglia di anomalia: il metodo estratto è la lettera e) "media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per il coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9".
Coefficiente sorteggiato: valore 0,6.



Visualizzare appalto: 2100001327

Elaborare | Autorizzazioni | Chiudere | Sospendi/Riprendi | Copiare | Controllare | Offerte e assegnazioni | Esportare | Anteprima di stampa | Domande e risposte (0) | Questionari | Data chiusura appalto | Informazioni di sistema | Creare istantanea della memoria

Numero 2100001327 Numero documento configurabile Lavori di Manut. ret. Zona Elsa Tipo Gara inviti m.p. Stato Chiuso Data di creazione 01.03.2019 13:55:24 Autore ANITA RITA CURCI Numero di offerenti 29

Stato secondario Attivo

Informazioni appalto | Offer. | Posizioni | Appunti e eleggib. | Approvazione | Tracking | Documenti | Commissioni | **Determinazione soglia di anomalia**

Tramite questa funzionalità la stazione appaltante può procedere al sorteggio automatico del metodo di determinazione dell'anomalia, come indicato nell'articolo 97 del nuovo Codice Appalti.
ATTENZIONE: L'estrazione può essere effettuata una sola volta, senza alcuna possibilità di modifica e/o reset dei dati!

Metodo di determinazione anomalia		Coefficiente soglia di anomalia	
Metodo estratto:	E	Coefficiente estratto:	0,6
Data estrazione:	21.03.2019	Data estrazione:	21.03.2019
Ora estrazione:	10:27:03	Ora estrazione:	10:27:24
Autore estrazione:	Anna Rita Curci	Autore estrazione:	Anna Rita Curci

Estrazione

Entro il termine ultimo di ricezione indicato nella lettera di invito, sono pervenute 14 offerte dalle imprese di seguito elencate:

1	30599	RECO APPALTI SRL
2	53776	ROSINI IMPIANTI SRL
3	55220	RUFFOLI SRL
4	28723	S.I.T.A. SRL
5	48793	SO.CO.MI. SRL
6	23700	SO.T.ECO. SPA
7	52302	SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.
8	52303	SOLIMENO SRL
9	56960	TECNOSTRADE SRL
10	52317	TENCI TULLIO S.R.L.
11	58214	THERMOMETANO SRL
12	55336	TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.
13	57038	TROVATI SRL
14	59081	VARIA COSTRUZIONI SRL

Si procede all'esame della documentazione amministrativa e si effettuano i relativi controlli.

La documentazione presentata dalle Imprese partecipanti risulta regolare e, pertanto, sono ammesse alla fase successiva.

Il Seggio di Gara, secondo quanto espressamente previsto nella lettera di invito, procede all'apertura delle Offerte economiche presentate e a valutarne la correttezza formale.

Si procede all'individuazione della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2, lettera e), coeff. 0,6, d.lgs. 50/2016.

Il Seggio di Gara effettuati i calcoli previsti, mediante piattaforma certificata "Alice Gare Web", dà atto che la soglia di anomalia risulta pari al 28,54% e, pertanto, procede all'esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia suddetta.

Viene redatta la graduatoria come di seguito:



Gara a lotto unico G00849

Dati generali | Altri dati | Documentazione di gara | Commissione | Sedute di gara | 1. Inviti e ricezione offerte | 2. Apertura doc.ammin. | 3. Apertura offerte e calcolo aggiud. | 4. Aggiudicazione | Pubblicazioni esito | Contratto

Apertura off. economiche -> Calcolo aggiudicazione -> Proposta di aggiudicazione

Trovati 14 elementi. Tutti gli elementi visualizzati.

N.pl*	Rag.sociale ditta	Ribasso offerto	Stato aggiudicaz.	Offerta congrua?
19	THERMOMETANO SRL	-30,55 %	Anomala	No
17	TECNOSTRADE SRL	-30,49 %	Anomala	No
13	SOC.COOPERATIVA LA RINASCITA s.c.r.	-30,28 %	Anomala	No
23	TROVATI SRL	-30,16 %	Anomala	No
3	RUFFOLI SRL	-29,94 %	Anomala	No
2	ROSINI IMPIANTI S.R.L.	-29,67 %	Anomala	No
26	VARIA COSTRUZIONI SRL	-29,49 %	Anomala	No
14	SOLIMENO SRL	-29,32 %	Anomala	No
18	TENCI TULLIO SRL	-26,16 %	Prima ditta classificata	SI
10	SO.CO.MI. S.P.A.	-23,8 %	Seconda ditta classificata	SI
1	RECO APPALTI srl	-18,9 %	Non anomala	SI
22	TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.	-18,63 %	Non anomala	SI
12	SO.T.ECO SPA	-18,18 %	Non anomala	SI
5	S.I.T.A. SRL	-17,05 %	Non anomala	SI

< Fase precedente | Fase seguente >

L'offerta migliore risulta essere quella presentata dall'Impresa TENCI TULLIO S.R.L., con sede legale in Castell'Azzara (GR) via della Sforzesca n. 8, pari al ribasso percentuale del 26,16% (offerta nr. 500007518) per l'importo di € 739.287,14 (Euro Settecentotrentanovemiladuecentoottantasette/14), di cui € 665.330,15 (Euro Seicentosessantacinquemilatrecentotrenta/15) per lavori veri e propri ed 73.957,00 (Euro Settantatremilanovecentocinquantasette/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Per tutto quanto sopra, **il presente verbale si assume quale proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 comma 1, d.lgs. 50/2016.**

L'aggiudicazione è subordinata:

- alla verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, del Codice;
- all'esito positivo degli accertamenti in materia di normativa antimafia;
- alla verifica della regolarità contributiva;
- all'esito positivo dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- all'approvazione degli atti di gara da parte dei competenti organi dell'Amministrazione.

Alle ore 12:40 il Presidente del Seggio di gara dichiara chiusa la seduta e i lavori.

Letto, confermato e sottoscritto

Grosseto 21/03/2019 ore 13.

IL COMMISSARIO
(Cristina Cini)

IL PRESIDENTE
(Isidoro Fucci)

IL COMMISSARIO
(Federica Scheggi)