

| forniture anno 2023 | | | | |
|---------------------|-----------------------|-------------------------------|------|--|
| Data | Descrizione ODA | Impianto | KG | Modalità di consegna |
| gennaio | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangino Follonica | 2150 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| gennaio | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangino Follonica | 2200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| gennaio | CLORURO FERRICO | IDL Borgo Carige Capalbio | 2150 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1600 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 2300 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1750 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| febbraio | PAC | IDL Vallina | 1250 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| febbraio | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1250 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | IDROSSIDO DI SODIO | Potabilizzatore Quercioni | 600 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | IDROSSIDO DI SODIO | Potabilizzatore Quercioni | 1000 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 3800 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| febbraio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 2150 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 2150 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 2150 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 2150 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| febbraio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 2150 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| marzo | PAC | IDL Vallina | 2300 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| marzo | PAC | Potabilizzatore Diga Elvella | 3400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| marzo | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 2300 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| marzo | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 2300 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| marzo | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 2800 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| marzo | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1750 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| marzo | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1750 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| marzo | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1750 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| marzo | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1250 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| marzo | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangino Follonica | 2150 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| aprile | Acido cloridrico | Serbatoio Montarioso Siena | 300 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 3100 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1750 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Borgo Carige Capalbio | 1520 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | Acido cloridrico | Serbatoio Montarioso Siena | 600 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | CLORITO DI SODIO | Serbatoio Montarioso | 100 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1700 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| aprile | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL San Giovanni Grosseto | 3400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| aprile | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1700 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| aprile | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| aprile | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangino Follonica | 4000 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| aprile | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | CLORURO FERRICO | IDL Borgo Carige Capalbio | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |

| | | | | |
|--------|--------------------------|--|------|--|
| maggio | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1000 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1300 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 3400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| maggio | DOLOMITE GRANULARE | Potabilizzatore Pozzo Inferno | 5000 | sacchi da 25 kg |
| maggio | DOLOMITE GRANULARE | Potabilizzatore Pozzo Inferno | 2500 | sacchi da 25 kg |
| maggio | DOLOMITE GRANULARE | Potabilizzatore Pozzo Inferno | 2500 | sacchi da 25 kg |
| maggio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 1000 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| maggio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | MAGNESIO SOLFATO EPTAIDR | Bonsere Isola Del Giglio (consegna al magazzino di Grosseto) | 3600 | sacchi da 25 kg |
| maggio | PAC | IDL Vallina | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| maggio | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 3000 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 3000 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 3000 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| maggio | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 4000 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| gugno | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1050 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | CLORITO DI SODIO | Serbatoio Montarioso Siena | 200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 2050 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | CLORURO FERRICO | IDL Borgo Carige Capalbio | 700 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 3400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| gugno | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 800 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 1380 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| gugno | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |

| | | | | |
|--------|--------------------------|--|------|--|
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 2800 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | IDROSSIDO DI SODIO | IDL Terrarossa | 650 | taniche da 25 kg a rendere successivamente |
| luglio | MAGNESIO SOLFATO EPTAIDR | Potabilizzatore Pozzo Inferno | 3600 | sacchi da 25 kg |
| luglio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 3000 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 550 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 3480 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| luglio | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| luglio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | IDROSSIDO DI SODIO | Potabilizzatore Quercioni | 600 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | CLORURO FERRICO | IDL Capalbio Scalo | 700 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| luglio | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| luglio | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | NITRATO DI CALCIO | Sollevamento Capezzolo Castiglione della Pescaia | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | NITRATO DI CALCIO | IDL Punta Ala | 1500 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | IDROSSIDO DI SODIO | IDL San Giovanni Grosseto | 100 | taniche da 25 kg a rendere successivamente |
| agosto | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 4000 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| agosto | PAC | IDL Vallina | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| agosto | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | CLORURO FERRICO | IDL Capalbio Scalo | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | IDROSSIDO DI SODIO | IDL San Giovanni Grosseto | 800 | taniche da 25 kg a rendere successivamente |
| agosto | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| agosto | CLORURO FERRICO | IDL Borgo Carige Capalbio | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | IDROSSIDO DI SODIO | IDL Terrarossa | 700 | taniche da 25 kg a rendere successivamente |
| agosto | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | NITRATO DI CALCIO | IDL Terrarossa | 1400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| agosto | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangiino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| agosto | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |

| | | | | |
|-----------|------------------------------|---|------|--|
| agosto | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL San Giovanni Grosseto | 3400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| agosto | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | POLIAMMINE | Potabilizzatore Diga Elvella San Casciano dei Bagni | 75 | taniche da 25 kg a rendere successivamente |
| settembre | POLIFOSFATI ALIMENTARI | Potabilizzatore Pian de Renai Abbadia San Salvatore | 500 | taniche da 25 kg a rendere successivamente |
| settembre | IDROSSIDO DI SODIO | Potabilizzatore Pian de Renai Abbadia San Salvatore | 1000 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| settembre | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| settembre | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| settembre | NITRATO DI CALCIO | IDL Campo Cangino Follonica | 1400 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| ottobre | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| ottobre | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| ottobre | MAGNESIO SOLFATO EPTAIDR | Potabilizzatore Pozzo Inferno | 3600 | sacchi da 25 kg |
| ottobre | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 1000 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| ottobre | POLIFOSFATI ALIMENTARI | Serbatoio Roccastrada | 60 | taniche da 25 kg a rendere successivamente |
| ottobre | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| ottobre | CLORURO FERRICO | IDL Borgo Carige Capalbio | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| ottobre | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| ottobre | CLORURO FERRICO | IDL Capalbio Scalo | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| ottobre | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| ottobre | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 1380 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| ottobre | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| novembre | CLORURO FERRICO | IDL Roccastrada Cangiolino | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| novembre | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| novembre | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 2760 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| novembre | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| novembre | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| novembre | FORNITURA DI ACIDO SOLFORICO | Potabilizzatore Quercioni | 600 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| novembre | IDROSSIDO DI SODIO | Potabilizzatore Quercioni | 600 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| novembre | CLORURO FERRICO | IDL TERRAROSSA | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| novembre | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL San Giovanni Grosseto | 3400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| novembre | CARBONATO DI CALCIO GRAN | Potabilizzatore Pozzo Inferno | 2500 | sacchi da 25 kg |
| novembre | CARBONATO DI CALCIO GRAN | Potabilizzatore Pozzo Inferno | 2000 | sacchi da 25 kg |
| novembre | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| novembre | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| novembre | PAC | Potabilizzatore Quercioni | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| dicembre | PAC | IDL Vallina | 1200 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| dicembre | PAC | IDL Roccastrada Cangiolino | 900 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| dicembre | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| dicembre | PAC | IDL Bagno di Gavorrano | 1200 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| dicembre | CLORURO FERRICO | IDL Terrarossa | 2760 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| dicembre | IDROSSIDO DI SODIO | Potabilizzatore Quercioni | 1150 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |
| dicembre | CLORURO FERRICO | IDL Cipressi Colle Val D'Elsa | 1380 | Cisternette IBC a rendere contestualmente allo scarico |

| | | | | |
|----------|-----------------------|------------------------------|------|---|
| dicembre | CLORURO FERRICO | Potabilizzatore Diga Elvella | 1380 | Cisternette IBC a rendere successivamente |
| dicembre | ANTISCHIUMA BASE OLIO | IDL San Giovanni Grosseto | 3400 | Cisternette IBC a rendere successivamente |