

**Unità Proponente:** Erogazione del Servizio Idrico Integrato**Proposta da:** Michela Ticciati**Numero Richiesta di Acquisto:** 200012484**Data relazione:** **25/07/2024**

Elenco Unità Organizzative coinvolte:

<b>Procurement, Legal &amp; Compliance</b>	Responsabile: <b>Isidoro Fucci</b>	Firma: _____
<b>Pianificazione, Controllo e Tariffe</b>	Responsabile: <b>Daniele Fiorentini</b>	Firma: _____
<b>BPI</b>	Responsabile: <b>Roberto Galgani</b>	Firma: _____
<b>Erogazione SII</b>	Responsabile: <b>Michela Ticciati</b>	Firma: _____
<b>Tutela della Risorsa Idrica</b>	Responsabile: <b>Alessio Giunti</b>	Firma: _____
<b>Sviluppo Infrastrutture</b>	Responsabile: <b>Sergio Rossi</b>	Firma: _____
<b>Servizio Commerciale</b>	Responsabile: <b>Serenella Scalzi</b>	Firma: _____
<b>People &amp; Organization</b>	Responsabile: <b>a.i. Piero Ferrari</b>	Firma: _____
<b>Finanza Amministrazione e Bilancio</b>	Responsabile: <b>Stefania Rascioni</b>	Firma: _____

## Relazione a Contrarre

**Oggetto: Relazione a contrarre finalizzata all'indizione gara per "l'Accordo Quadro per il servizio di monitoraggio delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse presso gli impianti gestiti da AdF".**

PREMESSO CHE:

- Le Autorizzazioni Uniche Ambientali vigenti per gli impianti di San Giovanni, Le Paduline e Cipressi prescrivono che debba essere presentata annualmente una relazione relativa alla valutazione della qualità dell'aria nelle pertinenze degli stabilimenti ed all'esterno, il cui scopo dovrà essere quello di valutare l'emissione di sostanze odorigene e la loro conseguente diffusione;
- Per la redazione della suddetta relazione è necessario effettuare un monitoraggio del parametro odore almeno due volte l'anno, ovvero durante il periodo estivo e invernale;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- Tra gli impianti di depurazione gestiti da AdF, diversi sono quelli dotati di presidi ambientali volti all'abbattimento delle emissioni;
- Dapprima era prescritto di effettuare campionamenti ed analisi e monte e a valle dei soli presidi FG02 ed FG07 presso IDL San Giovanni con cadenza semestrale, pertanto, l'importo necessario ad effettuare il servizio non era oneroso;
- Nel corso del 2023, è stato preso in gestione da parte di AdF anche il depuratore di Terrarossa, la cui Autorizzazione Integrata Ambientale prevede di effettuare autocontrolli con frequenza semestrale sui nr. 3 biofiltri a servizio dell'impianto e campionamenti chimici passivi, dalla durata di 15 giorni, su nr. 3 aree della zona di scarico autobotti;
- Nel corso del 2024 le prescrizioni riferite ai presidi presenti sull'impianto di San Giovanni sono diventate più stringenti, prevedendo di effettuare autocontrolli anche su base mensile;

- Nel corso del 2024 sono diventati obbligatori anche gli autocontrolli da effettuare sul presidio F01 a servizio del locale centrifughe dell'impianto di depurazione di Campo Cangino;
- Sono in corso i lavori per la realizzazione di un digestore anaerobico presso San Giovanni, al cui termine (presumibilmente nel 2025) entreranno in esercizio anche i presidi FG04 e FG05, per i quali sono previsti autocontrolli semestrali;

#### CONSIDERATO CHE:

- Per gli impianti di Cipressi e Le Paduline sono in essere due contratti relativi al servizio di valutazione della qualità dell'aria nelle pertinenze degli stabilimenti attraverso monitoraggi e realizzazione di modelli diffusionali, in scadenza nel 2025;
- Sta diventando sempre maggiore l'attenzione degli Enti rivolta al tema "emissioni in atmosfera" per cui non si esclude che altri impianti possano essere inclusi nei monitoraggi ambientali;
- L'importo legato a questo servizio sta diventando sempre più oneroso e, data la consistenza delle attività da svolgere, si ritiene opportuno predisporre una gara finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro, che ricomprenda, per un periodo di tempo significativo, lo svolgimento delle seguenti attività:
  - campionamento e analisi delle emissioni convogliate in ingresso e in uscita dai presidi ambientali (scrubber e biofiltri) presenti sugli impianti gestiti da AdF;
  - campionamento ed analisi delle emissioni diffuse, nonché realizzazione di modelli diffusionali, basati sia sui dati olfattometrici, che sui dati meteorologici e orografici del territorio, in grado di simulare gli impatti olfattivi e la dispersione degli inquinanti all'interno dell'impianto e nelle aree esterne limitrofe, al fine di quantificarne l'impatto sul territorio circostante;

Secondo le modalità riportate nell'Allegato Tecnico alla presente;

- Per far fronte all'esigenza come sopra individuata, per una durata di 36 mesi, il Quadro Economico prevede una spesa complessiva pari ad € 300.000,00 (Euro trecentomila/00) I.V.A. esclusa, di cui Euro 580,38 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

#### RICHIAMATO:

- Il D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. "Codice dei Contratti Pubblici";
- l'art. 59 del Codice che disciplina l'Accordo Quadro;
- Il "Regolamento per l'affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie, elaborato nel rispetto del art 50 comma 5 del d.lgs. 36/2023", approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione con delibera prot 20187 del 7/7/2023;

#### RITENUTO pertanto:

- Procedere all'affidamento del contratto le attività sopra descritte mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 5 del soprarichiamato Regolamento sottosoglia di AdF ed altresì ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- Individuare quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Procedere individuando la base di gara in euro di € 300.000,00 di cui oneri inerenti alla sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 580,38;

Tutto ciò premesso  
L'Amministratore Delegato  
In virtù dei poteri conferiti con delibera del CdA del 23.05.2022

### **Approva**

- la relazione in premessa, proposta dall'Unità Erogazione del Servizio Idrico Integrato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **di specificare** che quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **di approvare** l'Accordo Quadro per il servizio di monitoraggio delle emissioni in atmosfera convogliate e diffuse presso gli impianti gestiti da AdF per un importo di € 300.000,00, oltre IVA come per Legge, di cui oneri per la sicurezza pari a € 580,38;
- **procedere** con una procedura di affidamento aperta ai sensi dell'art. 5 del soprarichiamato Regolamento sottosoglia di AdF ed altresì ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023;
- **di individuare** quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 11 del medesimo Regolamento, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- **di approvare** tutti gli atti di gara;
- **di individuare** quale RUP Alessandro Bardelli;

**Il costo di € 300.000,00, oltre IVA come per Legge, grava sul budget di costo dell'Unità Erogazione del SII.**

**WBS: VARIE**

#### **Tipologia proposta**

(barrare una delle due tipologie di interesse):

- Proposta d'ordine di tipologia "Consulenza";
- Altra proposta d'ordine per importi maggiori di € 50.000.

Le autorizzazioni dei suddetti punti saranno raccolte mediante il workflow autorizzativo.

#### **Allegati:**

Capitolato Speciale d'Appalto  
DUVRI  
Allegato Tecnico  
Criteri di valutazione delle offerte  
Elenco prezzi

#### **Inoltare per competenza alle Unità/Area:**

Amministratore Delegato

#### **Inoltare per conoscenza alle Unità/Area:**

Unità Procurement, Legal & Compliance  
Unità Erogazione del SII